

Conectar. Comunicar. Colaborar.

3CX[®]
Central Telefónica

► Central Telefónica 3CX para Windows



Libérese con una central telefónica IP basada en software para Win-

Libérese de costosas centrales telefónicas propietarias y muévase a una central IP de estándar abierto que **incrementa la productividad** de los empleados y del equipo de IT, y además **cuesta mucho menos**. Mejore sus comunicaciones al habilitar la movilidad de los empleados: llamadas pueden ser hechas o respondidas transparentemente desde fuera de la oficina y se puede recibir el correo de voz y faxes vía email. **Globalice su empresa** al conectar las oficinas sucursales, y al redireccionar números de servicio al cliente locales a su central telefónica vía Internet, y por ende a un costo muy bajo.

Central Telefónica 3CX para Windows es una galardonada central IP que reemplaza completamente su central propietaria. Soporta teléfonos SIP basados en software/hardware de cualquier proveedor, soporta proveedores de servicio VoIP y pasarelas VoIP para conectar a líneas PSTN tradicionales. Agregue extensiones o líneas al agregar equipo telefónico SIP estándar y ahorre en costos de consultores, gracias a la fácil de usar Administración basada en web. Sobrepase las limitaciones de las antiguas centrales basadas en hardware, reduzca significativamente los costos y agregue opciones avanzadas de comunicaciones que harán a su empresa más eficiente y competitiva.



► Comunicaciones Unificadas



Mejore la productividad con mensajería unificada y presencia


Central Telefónica 3CX para Windows viene con tecnología de comunicaciones unificadas al unificar correo de voz, fax y email; así como también provee información de presencia.

Con 3CX, los empleados pueden fácilmente ver la **presencia** de otros usuarios y evitar así hacer o transferir llamadas innecesariamente. Estado de presencia es mostrado en cualquier teléfono IP basado en estándares, también como en el portal de usuario 3CX MiTeléfono. Además, 3CX unifica correo de voz y faxes con email al enviarlos al buzón del usuario.

3CX provee capacidad total de video, usando Teléfono 3CX o un videófono SIP, video llamadas pueden ser hechas con un clic de un botón.

3CX incluye un servidor de fax que puede enrutar faxes entrantes y enviarlos como PDFs al email. Usuarios pueden enviar faxes desde máquinas de fax existente o usando un software de servidor de fax de terceros compatible con T38.

Las empresas ahorran tiempo y dinero, ya que pueden olvidarse de las máquinas de fax y de las líneas telefónicas extra.



1. **Presencia** – elimine costoso reconocimiento de teléfonos
2. **Correo de voz** – reciba correo de voz en su buzón
3. **Fax** – envíe como archivos PDF

▶ Libertad para el usuario





Incremente movilidad y permita a los empleados tele-trabajo

3CX le da total libertad al usuario, al incrementar movilidad y al permitir a los empleados el trabajar remotamente.

De esta manera llamadas importantes nunca se pierden, y no hay necesidad de dar números de celular personal cuando se esta fuera de la oficina.

Central Telefónica 3CX incluye un portal de usuario basado en web que le da a las extensiones de los usuarios movilidad completa e independencia. Usuarios Usuarios pueden configurar las preferencias de extensión usando un navegador web sin la necesidad de ayuda del grupo de IT. Reglas de desvío de llamadas pueden ser creadas basadas en hora recibida, ID de persona que llama o tipo de llamada. Por ejemplo, llamadas fuera de sus horas de trabajo pueden ser enrutadas a correo de voz. Llamadas importantes pueden ser desviadas a un teléfono celular, basado en el ID de la persona que llama.

3CX es la única central IP en incluir un teléfono Windows VoIP gratuito que puede ser usado dentro o fuera de la oficina. El teléfono basado en software 3CX y el tradicional teléfono basado en hardware pueden ser usados al mismo tiempo usando las mismas credenciales. Por ejemplo, el teléfono de hardware puede ser usado cuando se esta en la oficina, pero cuando esta en la casa o afuera es muy sencillo el cambiar a teléfono basado en software y mantenerse conectado a la central telefónica de la empresa.



1. **Portal del usuario** – Configure sus preferencias de extensión desde cualquier parte
2. **Teléfono 3CX VoIP** – manténgase conectado con la oficina desde donde este
3. **Reglas de desvío avanzadas** – configúrelas por ID de persona que llama, hora o tipo de llamada

▶ Libertad para el administrador de red



Administre la central telefónica vía la consola basada en web

Con 3CX, administradores de red se liberan de las antiguas interfaces de usuario de centrales convencionales y del proveedor de central tradicional. Con la consola intuitiva basada en web, administradores pueden fácilmente crear extensiones y hacer cambios de configuración de la central, sin necesidad del proveedor de la central. Esto porque la **Central Telefónica 3CX** es solo otra aplicación de servidor Windows, y es fácil de administrar también: Puede ser monitoreada como cualquier otra aplicación de servidor Windows usando su paquete de monitoreo de red. 3CX esta completamente basada en software y esto tiene muchas ventajas sobre un central tradicional o un dispositivo de central IP.

Es más fácil de administrar y controlar y no se necesita aprender cómo actualizar y localizar averías en una oscura versión casera en Linux. La central basada en software es más fácilmente escalable. Solo agregue más teléfonos y líneas como vaya necesitando, sin estar limitado por los puertos o procesador de una central propietaria.

Se puede instalar 3CX en un servidor existente o virtualizarlo, y así eliminar extra hardware, energía y costos de administración. Se puede fácilmente hacer copia de respaldo de su central a un disco y restaurarla en otra máquina en caso de falla en el hardware, algo que sería casi imposible cuando una central propietaria se daña.

The screenshot displays three overlapping windows from a Windows environment:

- 3CX Phone System:** Shows a list of ports/trunks with their status (Registered, Connected, Not Registered) and virtual extension numbers (e.g., 10000, 10001, 20000).
- Hyper-V - [Console Root\Hyper-V Manager\3CXHYPER]:** A console window showing a list of processes for '3cx'. The table below is a representation of the data shown in the console:

Name	State	CPU Usage	Uptime	
3cx	Running	0 %	06:34:23	
3cx	Pause	Running	0 %	04:33:34
3cx	Reset	Running	0 %	06:34:10
3cx	Snapshot	Running	0 %	06:45:02
3cx	Revert...	Running	0 %	04:07:55

- Windows Task Manager:** Shows the Performance tab with CPU Usage at 10% and a CPU Usage History graph.

1. **Consola basada en web** - Acceda la central desde cualquier parte
2. **Virtualice** - Ahorre en hardware, energía y costos de administración
3. **Monitoreo** - Monitoree eventos como cualquier aplicación de servidor

▶ Libertad para escoger



Edit Extension - Ext.101 Troodia Spyrou

Edit Extension settings and click OK or Apply to save changes.

General | Forwarding Rules | Phone Provisioning | Other

Provisioning

Provisioning ensures the phone settings are centrally retrieved, this limits the amount of time s

MAC Address: OC123456
Model: GrandStream GXP-2000
Select Interface: 192.168.1.3

BLF (Busy Lamp Fields)

You can map one or more BLF (Busy Lamp Fields) of your phone to particular extensions in ord the status of those extensions on his phone.

1	107 Kevin	9
2		10

3CX

3CX Phone System

Ports/Trunks Status
Extension Status
Server Activity Log
Services status
Extensions
PSTN devices

PSTN Devices

Gateway Name	Host / IP Address
Grandstream(6)	192.168.1.12
Patton 4554	192.168.1.11

VOIP Providers

Add VOIP Provider Wizard

Add VOIP Provider Wizard

Name of Provider: MyVoIPProvider

Choose a Provider:

- Broadvox GoAnywhere
- Broadvox SIP Trunk
- CallCentric
- CellIP
- Genesic SIP Trunk
- Genesic VoIP Provider
- Genesic VoIP Provider (Compatibility mo

1 2 3

Interoperabilidad probada con hardware SIP y proveedores VoIP líderes

3CX ha probado completamente la **interoperabilidad** con proveedores de hardware VoIP de teléfonos SIP y pasarelas VoIP líderes en la industria, dando a las empresas total independencia del proveedor y así tener libertad para escoger.

Varios de los **teléfonos SIP** líderes son interoperables con 3CX, incluyendo:

Aastra, Linksys, snom, Cisco, GrandStream, Polycom, Siemens y X-Lite. 3CX puede configurar automáticamente la mayoría de teléfonos SIP con las opciones de extensión apropiadas.

Berofix, Patton, Grandstream y Sangoma; y en 3CX vienen incluidas configuraciones listas por los modelos líderes.

Aproveche llamadas a bajo costo al usar 3CX con los proveedores VoIP más populares a nivel mundial y obtenga beneficios de las configuraciones listas en 3CX. O utilice la pasarela 3CX para Skype y haga o reciba llamadas a usuarios de Skype de manera gratuita.

3CX tiene una red global de más de 1,000 socios de negocios 3CX que proveen a las empresas soluciones VoIP completamente integradas y rentables con un **soporte** de alto nivel

Pasarelas VoIP que interperan transparentemente con 3CX incluyen:

1. **Teléfonos SIP** – Configuración automática de teléfonos SIP populares
2. **Pasarela VoIP** – Continúe recibiendo y haciendo llamadas en sus líneas telefónicas existentes
3. **Proveedores VoIP** – Configuraciones listas para proveedores

► Libérese de interfaces de teléfono complicadas y limitadas



Finalmente una forma fácil de usar su teléfono en Windows con 3CX MiTelefono

3CX MiTelefono es una utilidad web, que también puede ser instalada como una aplicación de escritorio en Windows o Mac, que ofrece a los usuarios una forma fácil de transferir, desviar, recibir o parpear llamadas, todo esto a través de arrastrar y soltar el cursor de ratón, en vez de hacerlo a través de complicadas interfaces de teléfono. Es posible ver el estado de otras extensiones, evitando llamadas innecesarias. Haga llamadas con doble clic sobre una extensión o seleccionando un contacto en la libreta de teléfonos o resaltando un número en una página web y presionando la tecla de función.

3CX MiTelefono también se integra con Microsoft Outlook, Salesforce.com y otros sistemas de CRM para permitir hacer llamadas y hacer registros y agendas de llamadas. El ID de persona que llama puede hacerse concordar con el registro de un contacto para así identificar automáticamente la persona que llama.

Todos los usuarios de extensión también pueden ver el historial de llamadas, administrar correos de voz y libretas de teléfonos y hacer mucho más.


Los administradores pueden conocer el estado de las líneas y de las colas. Una opción útil de mensajería instantánea le permite enviar mensajes de texto a otros usuarios.

3CX MiTelefono trabaja junto con cualquier teléfono IP, Teléfono 3CX (teléfono basado en software), o incluso con teléfonos análogos. Si se utiliza un teléfono IP basado en hardware, la llamada será conectada al teléfono IP.


1. **3CX MiTelefono** – Administre su teléfono desde su escritorio, sin necesidad de hacerlo a través de un complicado teclado telefónico
2. **Microsoft Outlook** – Haga llamadas desde Microsoft Outlook u otros sistemas CRM populares
3. **Mensajería Instantánea** – Comuníquese con colegas a través de mensajes de texto



1



2



3

► Impulse la satisfacción del cliente con el Módulo de Centro de Llamadas de 3CX



1

801 Customer Service	
Name	Status
Customer Service	0/0
103 Bob Taylor	Logged in
101 jane shultz	Logged in
104 Andrew James	Logged in
106 Rodney Jackson	Logged out
107 Casey Jordan	Logged out

2

- Reject
- Transfer
- Park
- Leave voice mail
- Record call
- Barge in
- Listen
- Whisper

3

801

Sales Queue

Least Talk Time

Hunt Random Start

Ring All

Prioritized Hunt

Round Robin

Longest waiting

Aventaja a la competencia con el Módulo de Centro de Llamadas de 3CX

El Módulo de Centro de Llamadas de 3CX provee funcionalidades profesionales para centros de llamadas a un precio accesible para pequeñas y medianas empresas.

Impulse la productividad de sus agentes viendo estadísticas en tiempo real de colas y agentes. Los supervisores pueden ver la cantidad de llamadas en una cola, cuántas llamadas han sido atendidas o perdidas, el tiempo de espera promedio y máximo, y mucho más.

Mejore la satisfacción de sus clientes con la funcionalidad de Retorno de Llamada. Los clientes pueden cortar la llamada luego de un período de tiempo configurable y mantener su posición en la cola.

La funcionalidad de Escucha permite a los supervisores escuchar las llamadas. La funcionalidad de Susurro permite al supervisor hablar solo al agente, sin que el cliente lo oiga. La funcionalidad de Interrupción permite al supervisor ingresar a la llamada y asistir directamente al cliente.

Con reportes más detallados, siempre tiene la información de cómo se está desarrollando el centro de llamadas.

El tiempo de espera entre llamadas asigna a los agentes un tiempo configurable entre llamadas para otras tareas administrativas.

Las alertas de nivel de servicio permiten que los supervisores sean notificados cuando alguien ha estado en espera más tiempo que un límite configurable.

El Módulo de Centro de Llamadas es una actualización a su licencia de la Central Telefónica 3CX. Solo adquiera la actualización y reactive su licencia para utilizarlo inmediatamente.

1. **Estadísticas de colas** - monitorea las colas, agentes en cada cola, y más.
2. **Funcionalidades de Llamadas** - Escucha, Susurro e Interrupción de llamadas.
3. **Configuración** - Controle el funcionamiento de las colas, incluyendo el tiempo entre llamadas para los agentes.

▶ Ahorre en costos con 3CX



Dígale adiós a los costosos módulos de expansión y costosos recibos de teléfono

Central Telefónica 3CX para Windows es más barata que una central tradicional. El costo de inicial y costos de expansión son ambos más bajos comparados con los de una central propietaria, y también ahorra en mantenimiento.

Al contrario de centrales propietarias, 3CX puede **escalar** a capacidad casi ilimitada porque aprovecha el hardware moderno de servidor.

Con 3CX, empresas pueden usar **proveedores VoIP y Skype** para ahorrar en llamadas internacionales y para colocar en la central IP local los números internacionales de servicio al cliente.


Administre su central internamente y ahorre en facturas de consultores.

Ahorre al conectar oficinas sucursales usando **puentes 3CX**, de manera que llamadas entre oficinas sean llamadas internas y por ende gratuitas. También, la integración de trabajadores remotos es fácil al hacer uso del túnel 3CX, incrementando así la movilidad y ahorrando debido al tele-trabajo.

Las empresas no necesitan pagar extra por opciones avanzadas o agregados, ya que estos vienen incorporados en el software: servidor de fax integrado, recepcionista digital, intercomunicador, envío de mensaje, correo de voz integrado, libreta de teléfonos central y más.

1. **Puentes 3CX** – Configure llamadas entre oficinas como llamadas internas gratuitas
2. **Opciones avanzadas** – No pague extra por correo de voz, libreta de teléfonos central, etc.
3. **Tele-trabajo** – Empleados trabajan remotamente y se mantienen conectados a la central IP de la empresa.

► Cómo funciona




Un sistema abierto, independiente de proveedor y que crece con su empresa

Una completa **central telefónica 3CX para Windows** consiste en el software de servidor, teléfonos basados en software o teléfonos IP, y una pasarela VoIP para conectar sus líneas telefónicas existentes. Es también posible reutilizar teléfonos análogos existentes con el uso de pasarelas FXS. Un proveedor VoIP puede ser usado para aprovechar llamadas a bajo costo a través de su red.

El sistema puede usar el cableado de la red de computadores existente, compartiendo el punto de red con el computador, y puede ser instalado en un existente no dedicado servidor Windows o ser ejecutado en una máquina virtual.

Agregue extensiones o líneas simplemente al agregar equipo de telefonía SIP estándar y ahórrese los costos de consultores, debido a la administración basada en web fácil de utilizar de Central Telefónica 3CX para Windows.

Sobrepase las limitaciones de los antiguos sistemas de centrales basados en hardware, reduzca significativamente costos y agregue opciones avanzadas de comunicaciones que harán a sus empleados más productivos y a su empresa más eficiente y más competitiva.



1. **Teléfonos VoIP** – Uselo con los teléfonos software de su escogencia
2. **Teléfonos IP** – Uselo con los teléfonos SIP hardware líderes
3. **Cableado telefónico** – No hay necesidad de extra cables ya que los teléfonos usan su red de computadores

► Lo que otros dicen acerca de 3CX

“No entendemos VoIP, pero si entendemos 3CX” – No Tomato publicidad

“Central Telefónica 3CX es una gran solución de central basada en Windows para nuestra empresa. Es una solución rentable que es fácil de instalar y mantener.”
- Mike Faster, Presidente, Coyote Creek Consulting

COYOTECREEK
CONSULTING



La solución VoIP 3CX impresiona al editor de PC PRO
Jon Honeyball con PC PRO creen que las telecomunicaciones analógicas son una cosa del pasado, y que para obtener más valor de la infra-estructura de computadores es sabio el cambiar a VoIP. El probó la Central Telefónica 3CX para Windows y después de instalarla el concluyó: “En términos generales estoy muy impresionado con esta solución.”

“3CX ha ayudado significativamente en conseguir nuestros objetivos de negocios en expandir con movilidad.” - Chris Green, Director, NANT Ltd.

NANT LTD



La revisión de Central Telefónica 3CX en ZDNet
Alan Stevens de ZDNet revisó la Central Telefónica 3CX para Windows y la encontró como un muy buen producto: “Muy fácil de configurar y administrar, la Central Telefónica 3CX para Windows tiene buena funcionalidad y es compatible con la mayoría de teléfonos SIP, pasarelas y servicios.”

“La configurabilidad de 3CX es fantástica –nosotros mismos podemos fácilmente hacer cambios a la central, algo que era impensable en una central tradicional.” - Bill Peters, Lotus Racing, Jefe de IT



“3CX es muy fácil de instalar y administrar. La integración con MS Exchange 2007 Unified Messaging funciona muy bien. Estoy muy content con el producto!”
- Craig Hyatt, Director de Tecnología de la Información para Campus Services, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill



3CX es el ganador del galardón Editor's Best Award del magazin Windows IT Pro
Los editores de Windows IT Pro seleccionan ganadores basados en la importancia estratégica del producto en el mercado, sus ventajas competitivas y su valor al cliente. Ellos demandan valor sólido y rendimiento de los productos que ellos seleccionan utilizando su conocimiento del producto y experiencia en la materia.

“3CX fue muy flexible y fácil de instalar. También fue extremadamente sencilla de administrar y pudiendo correr en un Servidor Windows ofrece una gran tranquilidad mental.” - Dustin Adam, Director de IT RE/MAX



Computer Shopper recomienda enormemente Central Telefónica 3CX
Karl Wright revisó la edición gratuita de Central Telefónica 3CX para Windows para el más grande magazin de tecnología en Inglaterra, Computer Shopper y escribió que el “no pudo realmente hacer fallar la Central Telefónica 3CX. La edición gratuita tiene la mayoría de las funciones que una oficina en casa o una pequeña empresa necesitarán. Considerando que se puede descargar de manera gratuita, nosotros la recomendamos enormemente.”

“Fui atraído al software de 3CX debido a su simplicidad y porque se ejecuta en Windows y porque tiene administración basada en web .”
- Steve Hechtman, Presidente, Inductive Automation / Calmetrics Company



“Nuestra central IP es solamente 30% el costo de otras centrales telefónicas”
Siguiendo la entrevista con el CEO de 3CX, Nick Galea, el editor de Computerwoche, Jurgen Hill, escribió un artículo muy positivo acerca de la posición en el mercado de Central Telefónica 3CX para Windows, las ventajas de una central IP contra una central tradicional, y la edición gratuita de central VoIP 3CX.

► Impresionante conjunto de características de 3CX

Características generales	Edición gratuita	Ediciones comerciales	Administración y Escalabilidad	Edición gratuita	Ediciones comerciales	3CX MiTelefono	Edición gratuita	Ediciones comerciales
Registro de sucesos de llamadas y reportes	•	•	Consola de administración web basada	•	•	Aplicación basada en web	•	•
Transferencia de llamada automática/atendida	•	•	Asistente de configuración	•	•	Transferir llamadas	•	•
Desvío de llamada cuando esta ocupado o no hay respuesta	•	•	Estado de sistema en tiempo real web basado	•	•	Mostrar llamadas entrantes	•	•
Enrutamiento de llamadas (DID) / ID de persona que llama	•	•	Servidor Web integrado	•	•	Mostrar ID de persona que llama	•	•
Conference Calling	•	•	Restauración y copia de respaldo automatizada	•	•	Mostrar historial de llamadas personal	•	•
Auto-respuesta / Recepcionista Digital	•	•	Firewall configuración de ext. externas vía túnel	•	•	Desviar llamadas a correo de voz		•
Correo de voz / Música en espera	•	•	MS Windows certificado	•	•	Monitoreo de colas		•
Grupos de timbre & Grupos de búsqueda	•	•	Base datos empresarial integrada (PostgreSQL)	•	•	Mostrar el estado de otras extensiones		•
Libreta de teléfonos central	•	•	Ejecuta como máquina virtual	•	•	Monitor de presencia con teléfono de escritorio		•
Parqueo y recolección de llamada		•	Comunicaciones unificadas y movilidad			Integración con apps de terceros		
Cola de llamadas		•	Portal de usuario de auto-servicio MiTeléfono	•	•	Microsoft Outlook		•
Grabación de llamada		•	Recibir correo de voz vía email	•	•	Integración con Salesforce		•
Marcación basada en nombre		•	Hacer video llamadas	•	•	API HTTP para integrar con web CRM		•
Indicador de mensaje en espera		•	Reglas de desvío avanzadas basadas en ID de persona que llama, hora o tipo de llamada	•	•	Microsoft Exchange 2007 / 2010 UM		•
Actualizaciones de estado de BLF		•	Integra oficinas sucursales con puentes 3CX		•	Dispositivos y proveedores		
Cuartos de conferencia		•	Información de presencia basada en estándares		•	Soporta teléfonos IP populares	•	•
Intercomunicador / Envío de mensaje		•	Servidor de fax integrado		•	Soporta pasarelas y tarjetas VOIP	•	•
Teléfonos basados en software			Recibir faxes como PDF vía email		•	Haga y reciba llamadas por Skype	•	•
Soporte para Windows, Android 1.6 y iPhone 4 o superior	•	•	Administración de Teléfonos IP			Soporta proveedores SIP/VoIP populares	•	•
Administración del teléfono desde la interfaz de administración	•	•	Provisionamiento de teléfonos automático	•	•	Soporta trunking SIP	•	•
Incluye túnel para evitar problemas de NAT	•	•	Administración remota de teléfonos IP	•	•	Crea enlaces gratuitos a otros sistemas 3CX o servidores SIP		•
Provisionamiento automatico / configuración remota	•	•	Administre los teléfonos IP en toda la red	•	•	Codecs (Compresión de voz)		
Soporte de estándares SIP			Soporte Plug And Play	•	•	G711 (ley a y ley u), GSM, Speex, Ilbc	•	•
Soporte completo de RFC 3261	•	•	Provisionamiento en toda la red con la configuración correcta	•	•	G722	•	•
Bifurcación SIP	•	•	Reinicie uno o todos los teléfonos remotamente	•	•	G729*		•
Establecer trunks SIP con otros servidores SIP	•	•	Vea el firmware en toda la red	•	•			
			Actualice el firmware en toda la red	•	•			

*La edición Mini incluye dos canales G729, la edición Small Business incluye 4 llamadas sim G729, la edición Pro 8 y la edición Enterprise

Central Telefónica 3CX para Windows esta disponible a través de:

3CX USA

2180 Satellite Boulevard
Suite 400, Duluth,
Georgia 30097
USA
Tel: +1 (800) 687 0903
Fax: +1 (770) 872 0531

3CX UK

Unit 2, St. John's Mews,
13, St. John's Road
Kingston upon Thames
KT1 4 AN UK
Tel: +44 (0) 845 869 5215
Fax: +44 (0) 845 869 5218

3CX Germany

Baaderstrasse 44a - 12
80469 Munchen
Germany
Tel: +49 (0)89 / 22061592

3CX Cyprus

Office 303
Engomi Business Center
1, 28th October Street
2414 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 (22) 444 032
Fax: +357 (22) 444 033

3CX Malta

16, Villa Ichang
Triq Mons Alfredo Mifsud
Ta Xbiex XBX 1063
Malta
Tel: +356 2316 8300
Fax: +356 2316 8399

3CX Hong Kong

Level 3
Three Pacific Place,
1 Queen's Road East,
Hong Kong
Tel: +852 2588 3411
Fax: +852 2588 3499

3CX Australia

Suite 201
84, Alexander Street
Crows Nest NSW 2065
Australia
Tel: +61 1300 79 89 25
Fax: +61 1300 79 89 35

